

Cầu dao tự động - MCB loại S200M UC

Đặc điểm

Dùng đóng cắt, cách ly, bảo vệ quá tải, ngắn mạch mạng điện DC

Đường cong loại C (Đường cong bảo vệ khác, vui lòng liên hệ ABB)

Tiêu chuẩn: IEC 60898, IEC 60947

Điện áp hoạt động định mức Un: 1P (230VAC, 250VDC)

2P (440VAC, 500VDC)

Sản phẩm	Số cực	Khả năng cắt (KA) Icn	Dòng định mức (A) In	Loại	Mã sản phẩm	Đơn giá VND
	1P	10	6	S201M-C6UC	2CDS271061R0064	1,149,000
			10	S201M-C10UC	2CDS271061R0104	1,019,000
			16	S201M-C16UC	2CDS271061R0164	1,019,000
			20	S201M-C20UC	2CDS271061R0204	1,019,000
			25	S201M-C25UC	2CDS271061R0254	1,149,000
			32	S201M-C32UC	2CDS271061R0324	1,149,000
			40	S201M-C40UC	2CDS271061R0404	1,333,000
			50	S201M-C50UC	2CDS271061R0504	1,541,000
			63	S201M-C63UC	2CDS271061R0634	1,855,000
	2P	10	6	S202M-C6UC	2CDS272061R0064	2,638,000
			10	S202M-C10UC	2CDS272061R0104	2,325,000
			16	S202M-C16UC	2CDS272061R0164	2,325,000
			20	S202M-C20UC	2CDS272061R0204	2,325,000
			25	S202M-C25UC	2CDS272061R0254	2,638,000
			32	S202M-C32UC	2CDS272061R0324	2,638,000
			40	S202M-C40UC	2CDS272061R0404	3,057,000
			50	S202M-C50UC	2CDS272061R0504	3,527,000
			63	S202M-C63UC	2CDS272061R0634	4,258,000
	3P	6	6	S203M-C6UC	2CDS273061R0064	3,997,000
			10	S203M-C10UC	2CDS273061R0104	3,553,000
			16	S203M-C16UC	2CDS273061R0164	3,553,000
			20	S203M-C20UC	2CDS273061R0204	3,553,000
			25	S203M-C25UC	2CDS273061R0254	3,997,000
			32	S203M-C32UC	2CDS273061R0324	3,997,000
			40	S203M-C40UC	2CDS273061R0404	4,624,000
			50	S203M-C50UC	2CDS273061R0504	5,356,000
			63	S203M-C63UC	2CDS273061R0634	6,453,000
	4P	6	6	S204M-C6UC	2CDS274061R0064	5,747,000
			10	S204M-C10UC	2CDS274061R0104	5,095,000
			16	S204M-C16UC	2CDS274061R0164	5,095,000
			20	S204M-C20UC	2CDS274061R0204	5,095,000
			25	S204M-C25UC	2CDS274061R0254	5,747,000
			32	S204M-C32UC	2CDS274061R0324	5,747,000
			40	S204M-C40UC	2CDS274061R0404	6,661,000
			50	S204M-C50UC	2CDS274061R0504	7,707,000
			63	S204M-C63UC	2CDS274061R0634	9,275,000